

# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Dobiášova 863/30

PSČ, obec: 46001 Liberec

K.ú., parcelní č.: Rochlice, 1583


Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 364,2 m<sup>2</sup>



## KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů  
kWh/(m<sup>2</sup>.rok)




Požadavek vyhlášky  
na energetickou náročnost

není stanoven

## ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

- Ostatní SZTE - 623,5 (99 %)
- Elektrina - 4,1 (1 %)



## UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,76 W/(m <sup>2</sup> .K)	E
Měrná potřeba tepla na vytápění	1155 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	
<b>Celková dodaná energie</b>	<b>1723 kWh/(m<sup>2</sup>.rok)</b>	<b>D</b>
Vytápění	1465 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	D
Chlazení	-	
Nucené větrání	-	
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	254 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	B
Osvětlení	4 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	D

Energetický specialista: Ing. Vladislav Bambuch

Osvědčení č.: 1115

Kontakt: prokon@volny.cz

Ev. č. průkazu: 358967.0

Vyhotoveno dne: 24.5.2021

Podpis:

